



ifloor

CENNÍK PODLÁH iFLOOR 2015

Uvedené ceny sú informatívne, potvrdte si ich u dodávateľa. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Cenník platný do 30.6.2015

ifloor

TEAK

Tectona grandis
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej a juhovýchodnej Ázii. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 640-750
- tangenciálne zosychanie (T%): 6
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella : 3,5
- statický ohyb (MPa): 106
- modul pružnosti (MPa): 10400-12400

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
TEAK	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	S	ANO	ANO	95,00
TEAK	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	S	ANO	ANO	36,00
TEAK	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S - Máj	ANO	ANO	78,00
TEAK	Solid NEW STYLE	15x90xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	ANO	ANO	109,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

JATOBA

Hymenaea
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 955
- tangenciálne zosychanie (T%): 7
- radiálne zosychanie (R%): 3,8
- tvrdosť podľa Brinella : 7,0
- statický ohyb (MPa): 198
- modul pružnosti (MPa): 20870

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
JATOBA	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	ANO	ANO	60,00
JATOBA	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	NIE	NIE	87,00
JATOBA	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	O	ANO	ANO	45,00
JATOBA	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	ANO	NIE	85,00
JATOBA	Solid NEW STYLE	21x135x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	117,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

DOUSSIE

Azelia africana
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v západnej a strednej Afrike.

Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 750
- tangenciálne zosychanie (T%): 4,6
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella : 4,0
- statický ohyb (MPa): 173
- modul pružnosti (MPa): 13700

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
DOUSSIE	Solid CLASSIC	14x90x350 - 1200 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	ANO	ANO	76,00
DOUSSIE	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	NIE	NIE	99,00
DOUSSIE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	ANO	NIE	101,00
DOUSSIE	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	129,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

SUCUPIRA

Diplotropis spp.

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 915
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,1
- radiálne zosychanie (R%): 4,9
- tvrdosť podľa Brinella: 4,3
- statický ohyb (MPa): 156
- modul pružnosti (MPa): 18880

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
SUCUPIRA	Solid CLASSIC	14x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	ANO	65,00
SUCUPIRA	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	NIE	86,00
SUCUPIRA	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	NIE	90,00
SUCUPIRA	Solid NEW STYLE	19x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	117,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

IPE

Tabebuia spp.

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 1050
- tangenciálne zosychanie (T%): 6,5
- radiálne zosychanie (R%): 5,2
- tvrdosť podľa Brinella: 8
- statický ohyb (MPa): 184
- modul pružnosti (MPa): 18880

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
IPE	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	ANO	75,00
IPE	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	NIE	104,00
IPE	Solid Avantgard	15x20x280	bez povrchovej úpravy	avangard	S	NIE	ANO	37,00
IPE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	100,00
IPE	Solid NEW STYLE	19x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	135,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

CUMARU

Dipteryx spp.

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 1070
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,9
- radiálne zosychanie (R%): 5,5
- tvrdosť podľa Brinella: 7,9
- statický ohyb (MPa): 199
- modul pružnosti (MPa): 22000

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
CUMARU	Solid CLASSIC	14x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ANO	NIE	65,00
CUMARU	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	ANO	89,00
CUMARU	Solid NEW STYLE	21x135x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	130,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

WENGE

Millettia laurentii

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v strednej Afrike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 870
- tangenciálne zosychanie (T%): 10,0
- radiálne zosychanie (R%): 6,3
- tvrdosť podľa Brinella : 4,2
- statický ohyb (MPa): 200
- modul pružnosti (MPa): 17000

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
WENGE	Solid CLASSIC	14x90x350 - 1200 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	ANO	116,00
WENGE	Solid CLASSIC	21x120x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	NIE	154,00
WENGE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	141,00
WENGE	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	184,00

Dostupnosť: **S** - skladoom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

AMERICKÝ
ORECH

Julans nigra



Vyskytuje sa v severnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 660
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,5
- radiálne zosychanie (R%): 5,5
- tvrdosť podľa Brinella : 3,5
- statický ohyb (MPa): 118
- modul pružnosti (MPa): 10500

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
Am. ORECH	Solid CLASSIC	Natur	21x80x500 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	NIE	180,00
Am. ORECH	Solid CLASSIC	Natur	21x130x500 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	NIE	218,00
Am. ORECH	Solid NEW STYLE	Rustic	18x125xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S - Apríl	NIE	NIE	115,00
Am. ORECH	Solid NEW STYLE	Natur	19x170x500 - 1800 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	NIE	245,00

Dostupnosť: **S** - skladoom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

BAMBUS

Phyllostachys

pubescens

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii a Oceánii. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 650
- tangenciálne zosychanie (T%): 3,5
- radiálne zosychanie (R%): 3,0
- tvrdosť podľa Brinella : 4,0
- statický ohyb (MPa): 110
- modul pružnosti (MPa): 12000

Prevedenie		Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
BAMBUS	Vowen Natur	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S	NIE	NIE	48,00
BAMBUS	Vowen Caramel	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S	ANO	NIE	48,00

Dostupnosť: **S** - skladoom; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

MERBAU

Intasia spp.

Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej, juhovýchodnej a západnej Ázii a Austrálii.

Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 830 • tangenciálne zosychanie (T%): 5 • radiálne zosychanie (R%): 3 • tvrdosť podľa Brinella: 4,9
- statický ohyb (MPa): 130 • modul pružnosti (MPa): 15400

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
MERBAU	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	S	ANO	ANO	54,00
MERBAU	Solid CLASSIC	15x120xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	S	NIE	NIE	60,00
MERBAU	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	S	ANO	ANO	30,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S - Apríl	ANO	ANO!	45,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	15x90xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S	ANO	NIE	68,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	15x120xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S	ANO	NIE	74,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

RÔZNE DREVINY

Kvalita: Natur

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer [mm]	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
Am. ČEREŠŇA	Solid CLASSIC	21x80x500 - 1800	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	NIE	NIE	128,00
Am. ČEREŠŇA	Solid NEW STYLE	21x100x500-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	199,00
IROKO	Solid CLASSIC	14x90x350-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	O	ANO	NIE	72,00
IROKO	Solid NEW STYLE	14x90x350-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	ANO	NIE	96,00
IROKO	Solid NEW STYLE	21x135x500-1600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	123,00
PALISANDER	Solid AVANTGARD	14x20x200	bez povrchovej úpravy	avangard	S - Máj	NIE	NIE	48,00
PALISANDER	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	S - Máj	ANO	NIE	94,00
Kan. JAVOR	Solid NEW STYLE	19x100x500 - 1600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	151,00
BUBINGA	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	O	NIE	NIE	188,00

Dostupnosť: **S** - sklodom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

DUB
Quercus robur



Vyskytuje sa v Európe. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 690
- tangenciálne zosychanie (T%): 6
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella : 4,9
- statický ohyb (MPa): 106
- modul pružnosti (MPa): 9300

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Dostupnosť	Podlahové kúrenie	Cena €/m ² s DPH
DUB	Solid CLASSIC	Natur	22x54x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	0	NIE	31,00
DUB	Solid CLASSIC	Country	22x54x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	0	NIE	21,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	22x54x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	0	NIE	26,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	S	ANO	25,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	S	ANO	22,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ANO	39,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	21x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	42,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	31,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	21x70x400-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	46,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x400-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	33,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	56,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	44,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lame-la	0	NIE	65,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	53,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur 2	21x140/160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	65,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x140/160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	56,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur 2	21x180/200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	68,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x180/200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	59,00
DUB	Solid AVANTGARD	Natur	21x14x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	NIE	32,00
DUB	Solid AVANTGARD	Rustic	14x14x250	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ANO	20,00
DUB	Solid AVANTGARD	Natur	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ANO	26,00
DUB	Solid AVANTGARD	Rustic	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ANO	20,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	51,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	44,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	56,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	47,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	58,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	78,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	67,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	59,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ANO	59,00
DUB Thermo 160°C	Solid CLASSIC	Country	14x120-160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ANO	61,00
DUB Thermo 160°C	Solid CLASSIC	Country	21x160-200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	73,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	74,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	63,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	74,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	63,00

Dostupnosť: **S** - skladam; **0** - na objednávku 14 - 21 dní

ifloor

JASEŇ
Fraxinus Excelsior



Vyskytuje sa v Európe. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 680
- tangenciálne zosychanie (T%): 6,0
- radiálne zosychanie (R%): 3,0
- tvrdosť podľa Brinella: 4,8
- statický ohyb (MPa): 96
- modul pružnosti (MPa): 8900

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Cena €/m ² s DPH
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur 2	22x54x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	33,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	22x54x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	28,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	0	ÁNO	25,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	0	ÁNO	22,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x70x300-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ÁNO	37,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x70x300-450	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	31,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x70x500-600	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	53,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x500-600	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	38,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ÁNO	50,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ÁNO	42,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	58,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	45,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ÁNO	57,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	ÁNO	47,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x140/160/180x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	73,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x140/160/180x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	0	NIE	55,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Natur	21x14x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	NIE	32,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Rustic	14x14x250	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ÁNO	20,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Natur	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ÁNO	26,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Rustic	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	0	ÁNO	20,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	55,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x90x600-100	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	71,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Natur	14x90x600-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	56,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	48,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Natur	14x120/140x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	63,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120/140x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	53,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	ÁNO	75,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	0	NIE	79,00

Dostupnosť: **S** - skladom; **O** - na objednávku 14 - 21 dní



SOLID NEW STYLE

Vlysy s povrchovou úpravou z exotických i európskych drevín majú rovnako kvalitné vlastnosti, ako materiály bez povrchovej úpravy, ale rozdiel medzi nimi je veľký. Tieto masívne parkety sú dodávané už s povrchovou úpravou LAK priamo z výroby, ktorý je aplikovaný 5-7x UV- tvrdným lakom. Vrstva laku je nanášaná strojovo a tým sa dosahuje maximálnej dokonalosti. Vlysy sú lakované zo všetkých štyroch strán, čo slúži ako ďalšia ochrana proti prípadnej vlhkosti. Takto upravené masívne parkety si vďaka tomu nevyžadujú časovo a finančne náročné povrchové úpravy. Tieto parkety sú odlišné od klasických parkiet i tým, že jednotlivé vlysy sú na hranách opracované, čím vzniká mikrofáza (priznaná špára) medzi jednotlivými vlysmi. Táto špára nezvyšuje len atraktivitu celkového vzhľadu podlahy, ale má i užitočnú funkciu.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha, vo výrobe lakovaná niekoľkými (5-7) vrstvami ekologického laku tvrdného UV žiarením. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID CLASSIC

Masívne vlysové/lamelové parkety – klasické vlysy/lamely ide o tradičný výrobok s perom a drážkou (bez pri lamelových parketách), hrúbkou 10 až 22 mm tak, ako ho v stredoeurópskom priestore poznáme už viac ako 300 rokov. Ukladá sa celoplošným lepením, alebo klincovaním o podklad. Ukladanie drevených masívnych parkiet predpokladá určitý fortieľ, zručnosť a strojové vybavenie preto je lepšie ho prenechať profesionálom.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID AVANGARD

Avangardné parkety známe aj ako priemyselné parkety – sú špecifický produkt so šírkou lamielky 8 – 25 mm, s hrúbkou 14 alebo 15 mm. Vznikajú ako vedľajší produkt parketovej výroby. Ich popularita v dnešnej dobe nesmierne rastie pre svoj moderne pôsobiaci dizajn. Živostnosť podlahy z avangardných parkiet je asi 750 rokov. Typickou vlastnosťou je minimálne objemové zosichanie a napúčanie z dôvodu vplyvu relatívnej vlhkosti a teploty. Jednotlivé druhy drevín ako Merbau, Teak, Ipe a Jatoba sú vhodné aj do extrémne zaťažovaných priestorov reštaurácií, bánk, výrobných hál a vďaka svojej objemovej stabilite sú vhodné aj na systémy podlahového vykurovania na vodnej báze. Parketové vlysy/lamely s/bez pera a drážky bez povrchovej úpravy, jedno lamelový vzor

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

MAXI DUO

Dvojvrstvové parkety – ide o parkety s nášľapnou vrstvou 4mm z masívneho dreva. Spodná vrstva je zo smrekového alebo jedľového dreva. Sú určené iba k celoplošnému lepeniu, navyše sú povrchovo upravené, takže odpadá zdĺhavé a drahé lakovanie. Dvojvrstvové parkety nahrádzajú klasické parkety.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená vrstvená podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.